

**Dipartimento di Prevenzione**  
U.O. Complessa Igiene e Sanità Pubblica  
Tel. 0965- 347356/Fax 0965- 347353

**CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2008/2009**

La somministrazione del vaccino antinfluenzale e/o l'eventuale consegna delle dosi al Medico di base per la somministrazione ambulatoriale o domiciliare, sarà effettuata, **a partire dal 3 novembre 2008**, presso le seguenti Strutture:

**per la città di Reggio Calabria:**

- U.O. di Medicina Preventiva e Vaccinazioni - V.le Calabria tr. V, n. 6. Tel. 0965- 347361
- Centro Malattie Polmonari e Sociali – Via Willermin. Tel. 0965-347579
- Struttura Polispecialistica Territoriale n. 3 Gallico Via Quarnaro. Tel. 0965-371822
- Struttura Polispecialistica Territoriale n. 6 Pellaro S.S. Jonica 106, n. 123. Tel. 0965-359270

**- per i restanti Comuni dell'ambito territoriale A.S.P. ambito di Reggio Calabria**

- tutti gli Uffici periferici di Igiene già svolgenti attività vaccinali.

**MODALITA' OPERATIVE**

Tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Sanità ed al fine di razionalizzare la distribuzione del vaccino antinfluenzale, si ritiene necessario che siano osservati i seguenti criteri:

**A)** Il vaccino dovrà essere somministrato gratuitamente esclusivamente ai soggetti effettivamente compresi nelle categorie indicate dal Ministero della Sanità e cioè:

**1) soggetti di età pari o superiore a 65 anni**

**2) bambini di età superiore ai 6 mesi , ragazzi e adulti affetti da:**

- a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronica ostruttiva)
- b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
- c) malattie renali con insufficienza renale
- d) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- e) diabete mellito ed altre malattie metaboliche
- f) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV

h) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

i) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)

j) tumori

**3) bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale**

**4) donne che saranno nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica**

**5) individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti**

**6) medici e personale sanitario di assistenza**

**7) familiari e contatti di soggetti ad alto rischio**

**8) soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze di polizia e vigili del fuoco )**

**9) personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con gli animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani**

**B)** La somministrazione del vaccino dovrà essere effettuata a cura dei Responsabili delle Strutture Sanitarie individuate all'uopo o dei Medici di base che abbiano fatto richiesta per la somministrazione ai propri assistiti;

**C) Il vaccino dovrà essere somministrato:**

- agli ultrasessantacinquenni e ai soggetti a rischio per motivi socio-occupazionali previa identificazione e verifica della condizione che giustifica la vaccinazione ;

- ai soggetti a rischio per motivi di salute , non ultrasessantacinquenni, previa esibizione di ricetta medica riportante la relativa motivazione, così come indicato al punto A) di questo documento.

**D)** Qualora il vaccinando sia inequivocabilmente inamovibile la somministrazione del vaccino sarà effettuata a domicilio, a cura del Medico curante.

In tal caso il Medico o Pediatra di base dovrà formulare una doppia richiesta di vaccinazione antinfluenzale su ricettario regionale così motivata:

soggetto di anni ..... (o soggetto a rischio perchè..... ), **non ambulabile.**

Delle due richieste, una dovrà essere esibita dal Medico (o da persona da lui delegata al trasporto e alla

conservazione del vaccino fino alla somministrazione) ai centri vaccinali, la seconda dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Struttura dell' A.S.P. ai fini della corresponsione del compenso relativo a tale "prestazione aggiuntiva" ai sensi dei vigenti AA. CC. NN.;

**E)** la fornitura del vaccino sarà frazionata in dipendenza della disponibilità dello stesso. Alla fine della campagna antinfluenzale i Responsabili delle Strutture Vaccinali e i Medici di base dovranno compilare e consegnare all'U.O. di Medicina preventiva una scheda riassuntiva delle vaccinazioni effettuate e degli utenti vaccinati divisi per classi d'età. La consegna di detta scheda, da parte dei Medici di base, è presupposto imprescindibile per il pagamento della esecuzione della vaccinazione.

3.11.08